



Ymddiriedolaeth Natur
Gogledd Cymru
North Wales
Wildlife Trust



PROFFIL PLANHIGYN

Clymog
Japan

YMLEDOL

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

**MWY O
BROFFILIAU**

Disgrifiad o'r rhywogaeth

Enw gwyddonol:
Reynoutria japonica


Enw arall:
Fallopia japonica

Brodorol i:
Japan, Taiwan a gogledd Tsieina.

Cronfa
Treftadaeth
Heritage
Fund



Mewn Partneriaeth â
Llywodraeth Cymru
In Partnership with
Welsh Government



FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

**MWY O
BROFFILIAU**

Ffeithiau diddorol

Effeithiau:

Yn tyfu mewn llwyni trwchus ac mae'n gallu gorchfygu phlanhigion brodorol. Yn cyfrannu at erydiad glan yr afon a llifogydd. Gall achosi rhwystr i ymdrechion cadwraeth a dichonoldeb physgota â gwialen. Gall achosi difrod strwythurol i seilwaith gan y gall dyfu trwy arwynebau.



Cynefin:

Tarfu ar gynefinoedd mewn ardaloedd trefol, ger cyrsiau dŵr, camlesi ac ar dir gwastraff, fel arfer mewn haul llawn. Mae'n oddefgar o gysgod a gall lifo i goetir.



Planhigyn lluosflwydd llysieuol cryf, tal gyda system helaeth o risomau. Cafodd clymog Japan ei gyflwyno i Brydain yn 1850. Cafodd ei gofnodi yn y gwyllt am y tro cyntaf yn 1886. Mae wedi bod yn gyffredin ym Mhrydain ers yr 1940au.



Sut mae'n lledaenu:

Yn lledaenu'n llysieuol drwy risomau cryf, sy'n tyfu'n gyflym (coesau tebyg i wreiddiau o dan y ddaear). Ar hyd afonydd gan darnau o wreiddiau gael eu golchi i lawr yr afon a sefydlu mewn mannau eraill.

BRIG

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Nodweddion adnabod allweddol

Dail am yn ail yn dilyn patrwm igam ogam amlwg.




Tusw o flodau gwyn di-haint yn niwedd yr haf neu ddechrau'r gwanwyn.



Coesau tebyg i fambŵ, hyd at 2m o uchder, gyda brychni piws.



Rhisom



Pennau hadau di-haint yn y gaeaf.



Twf newydd yn y gwanwyn.

Deilen siâp tariad gyda gwaelod fflat.



BRIG



FFEITHIAU

ID


HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Gweithredu

Helpu i atal y lledaeniad



Dylech logi contractwr arbenigol ar
gyfer cael gwared ar y clymog Japan.

Dysgu mwy [yma](#)

Mae clymog Japan yn wastraff w
reolir ac ni ellir ei waredu ond mewn
cyfleusterau **gwasttraff arbenigol**.

Archwiliwch ein hawgrymiadau ar gyfer
syniadau planhigion amgen.



BRIG

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Handy tips

Deddfwriaeth

Mae clymog Japan wedi'i restru fel rhywogaeth ymledol ar [Atodlen 9](#) o [Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad \(1981\)](#). Mae'n drosedd plannu neu achosi i dyfu yn y gwyllt. Dylai garddwyr sy'n berchen ar y planhigyn hwn geisio cyngor arbenigol.

Mae angen cael gwared arno yn ôl y gyfraith mewn safleoedd datblygu eiddo.

Dylai garddwyr sy'n meddu ar y planhigyn hwn gymryd camau i helpu **atal ei ledaeniad** o'u gerddi i'r gwyllt.


Syniadau am blanhigion amgen

Anfroddorol

Llawryf penisel
(*Leucothoe fontanesiana*)

Llwyn lili'r dyffrynnoedd
(*Pieris japonica*)

Enkianthus gwythien goch
(*Enkianthus campanulatus*)



**Llawryf
penisel**

Redvein enkianthus



BRIG

Lluniau: Liz Blyth, Mike Sleigh.

Darluniau: David Setter @doodleplant a starfishonline.co.uk

Gwybodaeth wedi'i chasglu gan GB NNSS, RHS a BSBI.