



Ymddiriedolaeth Natur
Gogledd Cymru
North Wales
Wildlife Trust



PROFFIL PLANHIGYN

Crib-y-ceiliog

YMLEDOL

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

**MWY O
BROFFILIAU**

Disgrifiad o'r rhywogaeth

Enw gwyddonol:

Crocosmia × *crocosmiiflora*

Crocosmia aurea × *C. pottsii*

Brodorol i:

Hybrid garddwriaethol o rywogaethau gwreiddiol o Dde Affrica.

Cronfa
Treftadaeth
Heritage
Fund



Mewn Partneriaeth â
Llywodraeth Cymru
In Partnership with
Welsh Government

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Ffeithiau diddorol

Effeithiau:

Mae crib-y-ceiliog yn tyfu i glystyrau mawr a gall orchfygu planhigion brodorol.

Cynefin:

Coetiroedd ac ymylon coetiroedd, ymylon ffyrdd, gerddi, clogwyni arfordirol, gwrychoedd, ochrau llynnoedd, afonydd a nentydd, chwareli, mynwentydd eglwysi, ac ar dir gwastraff.

Planhigyn lluosflwydd cormaidd, cryf. Cafodd ei gyflwyno i Brydain yn 1880 a'i gofnodi am y tro cyntaf yn y gwyllt yn 1907.

Sut mae'n lledaenu:

Gall gynhyrchu hadau ond yn amlach na pheidio mae'n cyrraedd i ddechrau yn y gwyllt drwy gael ei ollwng. Yn lledaenu trwy atgynhyrchu rhisomau sy'n creu cormau newydd yn agor i'r rhiant-blanhigyn.



BRIG

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Nodweddion adnabod allweddol

Sbigynnau canghennog fel bwa o flodau siâp twmffat oren disglair yn ystod yr haf. Mae blodau yn 3-5cm ar draws.

Dail siâp cleddyf gwyrdd golau unionsyth hyd at 60cm o uchder.



Mae dail yn troi'n frown ar ddiwedd yr haf.



Pennau hadau.



Corm.



BRIG

FFEITHIAU

ID


HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU


Gweithredu

Helpu i atal y lledaeniad



Dylid cael gwared ar y planhigyn trwy balu, gan sicrhau eich bod yn tynnu'r cormau i gyd.

Dylid cael gwared ar yr eginblanhigion trwy balu, gan sicrhau eich bod yn tynnu'r cormau.



Peidiwch â chompostio cormau adref, defnyddiwch gyfleusterau gwastraff gardd y cyngor.

Archwiliwch ein hawgrymiadau ar gyfer syniadau planhigion amgen.



BRIG

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Cyngor defnyddiol

Deddfwriaeth:

Mae crib-y-ceiliog wedi'i restru fel rhywogaeth ymledol ar [Atodlen 9](#) o [Ddeddf Bywyd Gwylt a Chefn Gwlad \(1981\)](#). Mae'n drosedd plannu neu achosi i dyfu yn y gwylt.

Dylai garddwyr sy'n meddu ar y planhigyn hwn gymryd camau i helpu **atal ei ledaeniad** o'u gerddi i'r gwylt.

Rhywogaethau tebyg:

Ni ddylid ei gymysgu gyda'r gellesgen (*Iris pseudacorus*) neu'r gellesgen ddrewllyd frodorol (*Iris foetidissima*)

Syniadau am blanhigion amgen

Brodorol

Gellesgen (*Iris pseudacorus*)

Anfrodorol

Procer poeth Rooper (*Kniphofia rooperi*)

Procer poeth
Rooper

Gellesgen

BRIG

Lluniau: Jim Higham, Christopher Whitehouse.

Darluniau: David Setter @doodleplant a starfishonline.co.uk

Gwybodaeth wedi'i chasglu gan GB NNSS, RHS a BSBI.