



Ymddiriedolaeth Natur
Gogledd Cymru
North Wales
Wildlife Trust



PROFFIL PLANHIGYN

**Gwernydd
Awstralia**

YMLEDOL

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

**MWY O
BROFFILIAU**

Disgrifiad o'r rhywogaeth

Enw gwyddonol:
Crassula helmsii

Enw arall:
Corchwyn Seland Newydd

Brodorol i:
De Awstralia, Tasmania a
Seland Newydd

Cronfa
Treftadaeth
Heritage
Fund



Mewn Partneriaeth â
Llywodraeth Cymru
In Partnership with
Welsh Government

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Ffeithiau diddorol

Effeithiau:

Yn ffurfio matiau trwchus sy'n eithrio planhigion dŵr brodorol a phlanhigion ymylol. Gall effeithio'n negyddol ar rywogaethau eraill o fywyd gwyllt dŵr croyw fel madfallod dŵr, brogaod ac infertebratau. Gall amharu ar weithgareddau dŵr hamddenol a masnachol.



Cynefin:

Mae gwernydd Awstralia yn tyfu mewn amrywiaeth o gynefinoedd, gan gynnwys pyllau, llynnoedd, cronfeydd dŵr, ar fwd llaith, camlesi a ffosydd a gall oddef amrywiaeth eang o amodau. Gallwch dyfu dan ddŵr, ar ymylon cyrff dŵr neu ar dir llaith.

Planhigyn lluosflwydd llysieuol sy'n ymledu'n gyflym a all gytrefu cyrff dŵr. Mae'n tyfu i 3m o dan arwyneb y dŵr ac 0.5 uwchben arwyneb y dŵr. Cafodd gwernydd Awstralia ei dyfu gyntaf ym Mhrydain yn 1927 a'i ddarganfod yn y gwyllt yn 1956.

Sut mae'n lledaenu:

Mae'n lledaenu'n llysieuol hyd yn oed o'r darnau coes lleiaf. Caiff ei symud yn hawdd i safleoedd newydd trwy lynu i esgidiau, dillad, offer, peiriannau, offer cychod a physgota â gwialen, yn ogystal â glynu i draed adar dŵr, cŵn a da byw.

BRIG

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Nodweddion adnabod allweddol

Blodau gwyn neu fioled
golau unig rhwng
Gorffennaf a Medi.



Gwyrdd, cyfarwyneb a
suddlon. Coes grwn.



Mae dail yn ymddangos
yn fwy fflat, a llai tew
pan fyddant dan y dŵr.



Mae dail yn ymddangos yn dew
pan fyddant uwchben y dŵr.

BRIG

FFEITHIAU

ID


HELPWCH

TIPIAU


MWY O
BROFFILIAU

Gweithredu

Helpu i atal y lledaeniad



Gall gwernydd Awstralia dyfu o un darn (gydag un cwgn) mor fach â 5mm. Felly nid yw ei reoli â llaw neu offer yn cael ei argymhell oherwydd y risg eithafol o ledaenu'r planhigyn yn ddiofal.



Fodd bynnag, gallwch wneud y canlynol:

Fodd bynnag, gallwch wneud y canlynol: Cymryd gofal wrth gynnal a chadw eich pwll: Gwirio, Glanhau a Sychu esgidiau, dillad ac offer. Atal anifeiliaid fel anifeiliaid anwes rhag cael mynediad i'r ardal.

Gallwch ddod o hyd i restr o adnoddau canllawiau [yma](http://yma.gov.au).

Archwiliwch ein hawgrymiadau ar gyfer syniadau planhigion amgen.

Peidio â
phrynu
gwernydd
Awstralia



BRIG

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Cyngor defnyddiol

Deddfwriaeth:

Mae gwernydd Awstralia wedi'i restru fel rhywogaeth ymledol ar [Atodlen 9](#) o [Ddeddf Bywyd Gwylt a Chefn Gwlad \(1981\)](#). Mae'n drosedd plannu neu achosi i dyfu yn y gwylt.

Mae gwernydd Awstralia wedi'i wahardd rhag cael ei werthu yn Lloegr oherwydd ei effaith negyddol sylweddol ar natur a'r economi

Rhywogaethau tebyg:

Ni ddylid ei gymysgu gyda cwcwll y brigwlydd brodorol (Callitriche species) fel Callitriche brutia.



Water starwort



Mintys y dŵr

Syniadau am blanhigion amgen

Brodorol

Myrdd-ddail troellennog (*Myriophyllum verticillatum*)

Dyfrllys crych (*Potamogeton crispus*)

Mintys y dŵr (*Mentha aquatica*)

BRIG