



Ymddiriedolaeth Natur
Gogledd Cymru
North Wales
Wildlife Trust



PROFFIL PLANHIGYN

Amrhydlwyd
y cerrig

YMLEDOL
YN Y DYFODOL?

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Disgrifiad o'r rhywogaeth

Enw gwyddonol:
Erigeron karvinskianus

Brodorol i:
Canol America (Mecsico)

Cronfa
Treftadaeth
Heritage
Fund



Mewn Partneriaeth â
Llywodraeth Cymru
In Partnership with
Welsh Government

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Ffeithiau diddorol

Effeithiau:

Gall amrhydlwyd y cerrig dyfu i glystyrau mawr sy'n sgrialu dros blanhigion eraill a'u heithrio.

Cnefin:

Yn tyfu ar waliau, tir diffaith, mewn craciau mewn palmentydd, ac mewn ardaloedd creigiau fel clogwyni.

Planhigyn lluosflwydd llysieuol rhannol fytholwyrdd, sy'n hunan-hau o erddi. Gall ledaenu i 1m o led a 0.5m o uchder.

Cafodd ei gyflwyno i Brydain yn 1856, a'i gofnodi am y tro cyntaf fel planhigyn wedi'i ledaenu'n eang yn 1891

Sut mae'n ledaenu:

Mae hadau'n cael eu gwasgaru gan y gwynt.



BRIG

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Nodweddion adnabod allweddol



Mae canghennau'n aros dros y gaeaf, weithiau mewn dail yn aros mewn ardaloedd mwy mwyn.

Pennau blodau gyda chanol melyn, tebyg i lygad y dydd hyd at 15mm o led, sy'n agor yn wyn ac yn troi'n binc-piws yn ystod yr haf.



Coesau canghennog gwrychog gyda dail cul, blewog llwydwyrdd.



BRIG

FFEITHIAU

ID


HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Gweithredu

Helpu i atal y lledaeniad




Mae tocio ar ôl i flodau bylu yn atal hadau rhag lledaenu.

Cael gwared trwy balu'r planhigion unigol, gan sicrhau eich bod yn tynnu'r gwreiddiau.



Cael gwared ar eginblanhigion drwy dynnu gyda llaw neu balu.



Compostio gartref neu roi yng nghyfleusterau gwastraff gardd y cyngor.

Archwiliwch ein hawgrymiadau ar gyfer syniadau planhigion amgen.



BRIG

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Cyngor defnyddiol

Deddfwriaeth

Heb ei restru ar ddeddfwriaeth fel rhywogaeth ymledol ar hyn o bryd.



**Camri
cyffredin**

Rhywogaethau tebyg:

Ni ddylid ei gymysgu gyda'r camri cyffredin (*Chamaemelum nobile*).

Syniadau am blanhigion amgen

Brodorol

Grug (*Calluna vulgaris*)

Glesyn y coed (*Ajuga reptans*)

Pig-yr-aran y weirglodd (*Geranium pratense*)

Anfrodorol

Pig-yr-aran ruddgoch (*Geranium sanguineum*)



Grug

BRIG