



Ymddiriedolaeth Natur
Gogledd Cymru
North Wales
Wildlife Trust



PROFFIL PLANHIGYN

Triaglog goch

YMLEDOL

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Disgrifiad o'r rhywogaeth

Enw gwyddonol:
Centranthus ruber

Enw Saesneg:
Red valerian

Brodorol i:
De orllewin Ewrop a
Môr y Canoldir

Cronfa
Treftadaeth
Heritage
Fund



Mewn Partneriaeth â
Llywodraeth Cymru
In Partnership with
Welsh Government

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Ffeithiau diddorol



Effeithiau:

Mae gwreiddiau triaglog goch yn tyllu i mewn i graciau ac uniadau mortar a gallant lacio gwaith brics a cherrig mewn waliau ac adeiladau. Gall triaglog goch gael y gorau ar blanhigion eraill, yn enwedig ar glogwyni arfordirol.



Cynefin:

Mae'n ffafrio cynefinoedd agored sy'n draenio'n dda, lle mae tarfu wedi digwydd. Waliau, hen adeiladau, palmentydd ac ymylon ffyrdd, clogwyni arfordirol a cherrig mân.



Planhigyn lluosflwydd llysieuol lled-fytholwyrdd gyda choesynnau coediog mewn planhigion aeddfetach. Mae triaglog goch yn blanhigyn adnabyddus am ddianc o erddi ac mae ganddo ddosbarthiad eang. Cafodd ei gyflwyno i Brydain yn 1596 a'i gofnodi yn gyntaf yn y gwyllt yn 1698.

Sut mae'n lledaenu:

Mae'r hadau'n cael eu gwasgaru gan y gwynt.



BRIG

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Nodweddion adnabod allweddol

Dail cyferbyniol gwyrdd canolig yn y gwanwyn yn troi'n llwydwyrdd.



Clystyrau o flodau bach pinc rhuddgoch neu wyn, ychydig yn bersawrus ar ddiwedd y gwanwyn i'r hydref, ac wedyn codau hadau blewog.



BRIG



FFEITHIAU

ID


HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Gweithredu

Helpu i atal y lledaeniad




Tynnu'r pennau marw ar ôl i'r blodau
bylu i atal yr hadau rhag gwasgaru.



Cael gwared ar yr eginblanhigion drwy eu
tynnu. Cael gwared ar y planhigyn cyfan
drwy ei dynnu neu ei gloddio, gan gymryd
gofal i gael gwared ar y gwreiddiau.

Os nad yw planhigyn yn hawdd cael gwared arno,
torri'r tyfiant ffres oddi arno yn y gwanwyn ac atal
y blodau a phennau'r hadau rhag datblygu.



Compostio gartref neu drwy gyfleusterau
gwastraff gardd y cyngor.

Edrych ar ein cyngor ni ar gyfer
syniadau am blanhigion amgen.



BRIG

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Cyngor defnyddiol

Deddfwriaeth

Nid yw wedi'i rhestru mewn deddfwriaeth ar hyn o bryd fel rhywogaeth ymledol.



Y ferfain

Rhywogaethau tebyg:

Peidiwch â drysu rhyngddi â'r driaglog frodorol (*Valeriana officinalis*).



Milddail

Syniadau am blanhigion amgen

Brodorol

Milddail (*Achillea millefolium*)

Grug (*Calluna vulgaris*)

Anfrodorol

Briweg iâr fach yr haf (*Hylotelephium spectabile*)

Isop (*Hyssopus officinalis*)

Grug



BRIG