



Ymddiriedolaeth Natur
Gogledd Cymru
North Wales
Wildlife Trust



PROFFIL PLANHIGYN

**Cenhinen
trionglog**

YMLEDOL

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

**MWY O
BROFFILIAU**

Disgrifiad o'r rhywogaeth

Enw gwyddonol:
Allium triquetrum


Enw arall:
Garleg trionglog

Brodorol i:
De Ewrop

Cronfa
Treftadaeth
Heritage
Fund



Mewn Partneriaeth â
Llywodraeth Cymru
In Partnership with
Welsh Government



FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

**MWY O
BROFFILIAU**

Ffeithiau diddorol

Effeithiau:

Mae garleg trionglol yn ymledu'n eang ac mae'n gallu disodli rhywogaethau brodorol.



Cynefin:

Gellir dod o hyd iddo ar ymylon ffyrdd, mewn gwrychoedd, ymyl caeau, pen clogwyni arfordirol, tir glaswelltog, meysydd parcio, gerddi a thir gwastraff.

Mae cenhinen trionglog yn blanhigyn lluosflwydd oddfog sy'n blodeuo yn y gwanwyn.

Cafodd ei gyflwyno i Brydain erbyn 1759 a'i ganfod yn y gwyllt erbyn 1849. Mae bellach yn gyffredin iawn.



Sut mae'n lledaenu:

Mae'n lledaenu gyda hadau sy'n cael eu taenu gan forgrug.



BRIG

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Nodweddion adnabod allweddol



Blodau gwyn siâp cloch gydag un wythien werdd amlwg yn y gwanwyn.



Coesyn trionglog gwahanol.



Coesau hyd at 40cm mewn uchder.

Dail gwyrdd cul, 2-5 fesul bwlb.

BRIG

FFEITHIAU

ID


HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Gweithredu

Helpu i atal y lledaeniad



Cael gwared ar y planhigyn trwy balu,
gan sicrhau eich bod yn tynnu'r bylbiau.



Peidiwch â chompostio bylbiau na
phennau hadau adref, yn lle hynny,
defnyddiwch gyfleusterau gwastraff
gardd y cyngor.

Archwiliwch ein hawgrymiadau ar gyfer
syniadau planhigion amgen.



BRIG

FFEITHIAU

ID

HELPWCH

TIPIAU

MWY O
BROFFILIAU

Cyngor defnyddiol

Deddfwriaeth

Mae garleg trionglog wedi'i restru fel rhywogaeth ymledol ar [Atodlen 9](#) o [Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad \(1981\)](#). Mae'n drosedd plannu neu achosi i dyfu yn y gwyllt.

Dylai garddwyr sy'n meddu ar y planhigyn hwn gymryd camau i helpu **atal ei ledaeniad** o'u gerddi i'r gwyllt.

Rhywogaethau tebyg:

Ddim i'w gymysgu â:
Cenhinen brinflodeuog (*Allium paradoxum*) sy'n ymledol neu garleg rhosliw (*Allium roseum*).



**Cenhinen
brinflodeuog**



Garleg rhosliw

**Syniadau am
blanhigion amgen
Brodorol**

Allium ursinum



***Allium
ursinum***

BRIG