



Ymddiriedolaeth Natur
Gogledd Cymru
North Wales
Wildlife Trust

PLANHIGION

PECYN
CYMORTH
GARDDWYR

Anfrodorol

Mae rhywogaeth anfredorol yn blanhigyn sydd wedi cyrraedd ardal drwy ymwneud dynol (boed yn fwrriadol ai peidio).

Brodorol

Rhywogaeth sydd wedi tarddu yn yr ardal heb ymwneud dynol, neu sydd wedi cyrraedd ardal heb ymyrraeth ddynol.

Chwyn

Mae chwynnyn yn blanhigyn brodorol neu anfredorol sydd yn y lle 'anghywir'.



Wedi cynefino

Planhigion anfredorol sydd i'w cael yn y gwyllt, sy'n hunan-atgennedlu neu'n cynyddu o flwyddyn i flwyddyn drwy ddulliau rhywiol (hadau) neu lystyfol (rhisomau, cloron, bylbiau a darnau).

Potensial ymledol (Anfredorol)

Mae rhywogaethau a **allai fod yn ymledol** (anfredorol) yn blanhigion sydd wedi cynefino sydd **ddim yn peri bygythiad i fyd natur ar hyn o bryd**. Gyda **newid hinsawdd yn creu amodau mwy ffafriol**, efallai y byddant yn dod yn rhywogaethau ymledol **yn y dyfodol**.

Ymledol (Anfredorol)

Mae **rhywogaethau (anfredorol) ymledol** wedi cynefino ac maent yn cael effaith niweidiol ar fyd natur, yr economi, ein hiechyd ni a'r ffordd rydym yn byw. Mae'r enghreifftiau o effeithiau'n cynnwys cael y gorau ar blanhigion brodorol am adnoddau, fel golau a bwyd, a lledaenu clefydau

